



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ४१/२०२५- २०२६ मंगळवार, दिनांक — १९.०८.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५)							हवामान घटक		हवामान अंदाज (दिनांक २० ते २४ ऑगस्ट २०२५, साठी हवामान अंदाज)					
१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८	१७/०८	१८/०८	१९/०८	दिनांक		२०/०८	२१/०८	२२/०८	२३/०८	२४/०८	
०.०	२.९	७१.५	४.६	४९.०	७.८	९.९	पाऊस (मिमी)		२०	१०	३	२	३	
२७.०	२५.२	२७.४	२४.५	२७.४	२४.५		कमाल तापमान (अं.से)		२६	२६	२७	२८	२८	
२३.०	२२.६	२२.१	२२.५	२१.९	२१.६	२१.६	किमान तापमान (अं.से)		२३	२३	२३	२४	२४	
पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	स.	दग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	
ढगाळ	ढगाळ	ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	अंशतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ		दु.		पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	
९०	९३	९५	९०	९६	९६	९८	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)		९८	९३	८८	९२	८८	
८०	९०	८३	९१	८०	९५		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)		९३	८९	८७	८६	८६	
५.३	३.४	३.७	४.९	४.७	५.६	५.०	वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)		१५	१५	१६	१६	१६	
पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	शांत	स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	
उत्तर- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- वायव्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम	पश्चिम- वायव्य		दु.							
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील					पाऊस (मिमी) ०१/०१/२०२५ पासून आजपर्यंत					पाऊस (मिमी) ०१/०८/२०२५ पासून आजपर्यंत				
१४५.७					६२४.२					५०४.५				
हवामान सारांश / चेतावनी : प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी परभणी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २० ऑगस्ट रोजी परभणी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २१ ते २३ ऑगस्ट कालावधीत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पाऊसाची शक्यता आहे.														
सामान्य सल्ला :														
संदेश : मराठवाड्यात १९ ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार तर पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्यामुळे पिकात, फळबागेत, भाजीपाला व फुल पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा व फवारणीची कामे दोन दिवस पुढे ढकलावीत किंवा पावसाची उघाड व वापसा बघून करावी.														
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला												
कापूस	वाढीची	कापूस पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापूस पिकात आकस्मिक मर दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २५० ग्रॅम + २ किग्रॅ युरिया + १ किग्रॅ पांढरा पोटॅश (००:००:५० खत) १०० लिटर पाण्यात घेऊन झाडाच्या बुंध्याशी फवारणी पंपाद्वारे किंवा डबा / बाटली / मगाद्वारे तयार द्रावण प्रति झाड १०० मिली याप्रमाणात आळे / बांगडी पद्धतीने आळवणी करावी व त्यानंतर सुकू लागलेल्या झाडाजवळील माती पायाने दाबून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.												
तुर	वाढीची	तुर पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे तुर पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी ईडीटीए चिलेटेड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ @ ५० ग्रॅम किंवा ५० मिली + १९:१९:१९ खत १०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून वापसा झाल्यानंतर फवारणी करावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.												
मुग/उडीद	शेंगा भरणे ते परिपक्व	मुग/उडीद पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.												
भुईमूग	वाढीची	भुईमूग पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.												
मका	वाढीची	मका पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.												
केळी	वाढीची	केळी बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. केळी बागेत रोगनाशकाची आळवणी करावी.												
आंबा	वाढीची	आंबा बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.												
द्राक्ष	वाढीची	द्राक्ष बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.												
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.												
भाजीपाला	काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.												
फुलशेती	काढणी/वाढीची	फुलपिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.												
पशुधन व्यवस्थापन	-----	कुक्कुट पालन एकदम हवेशीर, शेडची गळती एकदम कोरडे गारी/लिटर आणि पावसाच्या पाण्याचा शेडच्या परिसरातील योग्य निचरा होईल याची काळजी घ्यावी तसेच पिण्यास स्वच्छ पाण्याची अहोरात्र व्यवस्था होईल याची काळजी घ्यावी. शेळ्यांच्या शेडमधील बेडींग/झोपण्यासाठी पसरलेला पेंडा स्वच्छ व कोरडा राहील याची दक्षता घ्यावी. ह्या काळात नियमीत निर्जंतूकीकरण व परोपजिवी प्रतिबंधक उपाय करावेत. पावसाळ्यात आर्द्रता, तापमानात बदल, पाणी साचणे, चिखल आणि माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य बिघडते. यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात. पशुधनासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करा, गोठ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही याची खात्री करा आणि दर १५ दिवसांनी पोटॅशियम परमँगनेट द्रावणाने गोठा निर्जंतुक करा.												
सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.														

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ४१/२०२५- २०२६ मंगळवार, दिनांक — १९.०८.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २० ते २४ ऑगस्ट २०२५, साठी हवामान अंदाज)				
१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८	१७/०८	१८/०८	१९/०८	दिनांक	२०/०८	२१/०८	२२/०८	२३/०८	२४/०८
							पाऊस (मिमी)	२०	१२	५	४	२
							कमाल तापमान (अं.से)	२६	२६	२८	२९	२९
							किमान तापमान (अं.से)	२०	२१	२१	२२	२२
							स. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९२	८९	८७	८५	८४
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७२	६४	६६	६२
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१६	१९	२२	२१	२१
							स. वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी बीड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे दिनांक २० ऑगस्ट रोजी बीड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २१ ते २३ ऑगस्ट कालावधीत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पाऊसाची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

संदेश : मराठवाड्यात १९ ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मूसळधार तर पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्यामुळे पिकात, फळबागेत, भाजीपाला व फुल पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा फवारणीची कामे दोन दिवस पुढे ढकलावीत किंवा पावसाची उघाड व वापसा बघून करावी.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	वाढीची	कापूस पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापूस पिकात आकस्मिक मर दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २५० ग्रॅम + २ किग्रॅ युरिया + १ किग्रॅ पांढरा पोटॅश (००:००:५० खत) १०० लिटर पाण्यात घेऊन झाडाच्या बुंध्याशी फवारणी पंपाद्वारे किंवा डबा मगाद्वारे / बाटली / तयार द्रावण प्रति झाड १०० मिली याप्रमाणात आळे / बांगडी पद्धतीने आळवणी करावी व त्यानंतर सुकू लागलेल्या झाडाजवळील माती पायाने दाबून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
तूर	वाढीची	तूर पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे तूर पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी ईडीटीए चिलेटेड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२@ ५० ग्रॅम किंवा ५० मिली + १९:१९:१९ खत १०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून वापसा झाल्यानंतर फवारणी करावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मूग/उडीद	शेंगा भरणे ते परिपक्व	मूग/उडीद पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भुईमूग	वाढीची	भुईमूग पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मका	वाढीची	मका पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
केळी	वाढीची	केळी बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. केळी बागेत रोगनाशकाची आळवणी करावी.
आंबा	वाढीची	आंबा बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
द्राक्ष	वाढीची	द्राक्ष बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भाजीपाला	काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
फुलशेती	काढणी/वाढीची	फुलपिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	कुक्कुट पालन एकदम हवेशीर, शेडची गळती एकदम कोरडे गरी/लिटर आणि पावसाच्या पाण्याचा शेडच्या परिसरातील योग्य निचरा होईल याची काळजी घ्यावी तसेच पिण्यास स्वच्छ पाण्याची अहोरात्र व्यवस्था होईल याची काळजी घ्यावी. शेड्यांच्या शेडमधील बेडींग/झोपण्यासाठी पसरलेला पेंडा स्वच्छ व कोरडा राहील याची दक्षता घ्यावी. ह्या काळात नियमित निर्जंतूकीकरण व परोपजीवी प्रतिबंधक उपाय करावेत. पावसाळ्यात आर्द्रता, तापमानात बदल, पाणी साचणे, चिखल आणि माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य बिघडते. यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात. पशुधनासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करा, गोठ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही याची खात्री करा आणि दर १५ दिवसांनी पोटॅशियम परमँगनेट द्रावणाने गोठा निर्जंतूक करा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठपरभणी ,



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ४१/२०२५- २०२६ मंगळवार, दिनांक — १९.०८.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २० ते २४ ऑगस्ट २०२५, साठी हवामान अंदाज)				
१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८	१७/०८	१८/०८	१९/०८	दिनांक	२०/०८	२१/०८	२२/०८	२३/०८	२४/०८
							पाऊस (मिमी)	१७	५	४	३	२
							कमाल तापमान (अं .से)	२६	२६	२७	२८	२८
							किमान तापमान (अं .से)	२३	२३	२३	२४	२४
						स.	ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
						दु.						
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९८	९४	८९	९३	९१
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९३	९१	८८	८७	८८
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१३	१५	१६	१६	१६
						स.	वाऱ्याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य
						दु.						
हवामान सारांश / चेतावनी : प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी हिंगोली जिल्हयात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २० ते २३ ऑगस्ट कालावधीत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पाऊसाची शक्यता आहे.												
सामान्य सल्ला : संदेश : मराठवाड्यात १९ ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार तर पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्यामुळे पिकात, फळबागेत, भाजीपाला व फुल पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा व फवारणीची कामे दोन दिवस पुढे ढकलावीत किंवा पावसाची उघाड व वापसा बघून करावी.												
पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला										
कापूस	वाढीची	कापूस पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापूस पिकात आकस्मिक मर दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २५० ग्रॅम + २ किग्रॅ युरिया + १ किग्रॅ पांढरा पोटॅश (००:००:५० खत) १०० लिटर पाण्यात घेऊन झाडाच्या बुंध्याशी फवारणी पंपाद्वारे किंवा डबा / बाटली / मगाद्वारे तयार द्रावण प्रति झाड १०० मिली याप्रमाणात आळे / बांगडी पद्धतीने आळवणी करावी व त्यानंतर सुकू लागलेल्या झाडाजवळील माती पायाने दाबून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.										
तूर	वाढीची	तूर पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे तूर पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी ईडीटीए चिलेटेड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ @ ५० ग्रॅम किंवा ५० मिली + १९:१९:१९ खत १०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघुन वापसा झाल्यानंतर फवारणी करावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.										
मुग/उडीद	शेंगा भरणे ते परिपक्व	मुग/उडीद पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.										
भुईमूग	वाढीची	भूईमूग पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.										
मका	वाढीची	मका पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.										
केळी	वाढीची	केळी बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. केळी बागेत रोगनाशकाची आळवणी करावी.										
आंबा	वाढीची	आंबा बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.										
द्राक्ष	वाढीची	द्राक्ष बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.										
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.										
भाजीपाला	काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.										
फुलशेती	काढणी/वाढीची	फुलपिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.										
पशुधन व्यवस्थापन	-----	कुक्कुट पालन एकदम हवेशीर, शेडची गळती एकदम कोरडे गारी/लिटर आणि पावसाच्या पाण्याचा शेडच्या परिसरातील योग्य निचरा होईल याची काळजी घ्यावी तसेच पिण्यास स्वच्छ पाण्याची अहोरात्र व्यवस्था होईल याची काळजी घ्यावी. शेळ्यांच्या शेडमधील बेडींग/झोपण्यासाठी पसरलेला पेंडा स्वच्छ व कोरडा राहील याची दक्षता घ्यावी. ह्या काळात नियमीत निर्जंतूकीकरण व परोपजिवी प्रतिबंधक उपाय करावेत. पावसाळ्यात आर्द्रता, तापमानात बदल, पाणी साचणे, चिखल आणि माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य बिघडते. यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात. पशुधनासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करा, गोठ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही याची खात्री करा आणि दर १५ दिवसांनी पोटॅशियम परमँगनेट द्रावणाने गोठा निर्जंतुक करा.										
सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.												

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ४१/२०२५- २०२६ मंगळवार, दिनांक - १९.०८.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २० ते २४ ऑगस्ट २०२५, साठी हवामान अंदाज)				
१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८	१७/०८	१८/०८	१९/०८	दिनांक	२०/०८	२१/०८	२२/०८	२३/०८	२४/०८
							पाऊस (मिमी)	१८	९	५	२	३
							कमाल तापमान (अं.सें)	२६	२७	२७	२८	२८
							किमान तापमान (अं.सें)	२१	२१	२२	२२	२२
							स. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							स. दु.					
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९३	९२	८८	८६	८६
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९०	८७	८३	८४	८९
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१४	१५	१९	१८	१७
							स. दु.					
							वाऱ्याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	पश्चिम- नैऋत्य	नैऋत्य

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जन, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २० ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. दिनांक २१ ते २३ ऑगस्ट कालावधीत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पाऊसाची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

संदेश : मराठवाड्यात १९ ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार तर पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्यामुळे पिकात, फळबागेत, भाजीपाला व फुल पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा व फवारणीची कामे दोन दिवस पुढे ढकलावीत किंवा पावसाची उधाड व वापसा बघून करावी.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	वाढीची	कापूस पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापूस पिकात आकस्मिक मर दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २५० ग्रॅम + २ किग्रॅ युरिया + १ किग्रॅ पांढरा पोटॅश (००:००:५० खत) १०० लिटर पाण्यात घेऊन झाडाच्या बुंध्याशी फवारणी पंपाद्वारे किंवा डबा / बाटली / मगाद्वारे तयार द्रावण प्रति झाड १०० मिली याप्रमाणात आळे / बांगडी पद्धतीने आळवणी करावी व त्यानंतर सुकू लागलेल्या झाडाजवळील माती पायाने दाबून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
तुर	वाढीची	तुर पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे तुर पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी ईडीटीए चिलेटेड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ @ ५० ग्रॅम किंवा ५० मिली + १९:१९:१९ खत १०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उधाड बघून वापसा झाल्यानंतर फवारणी करावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मुग/उडीद	शेंगा भरणे ते परिपक्व	मुग/उडीद पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भुईमूग	वाढीची	भुईमूग पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मका	वाढीची	मका पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
केळी	वाढीची	केळी बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. केळी बागेत रोगनाशकाची आळवणी करावी.
आंबा	वाढीची	आंबा बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
द्राक्ष	वाढीची	द्राक्ष बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भाजीपाला	काढणी/ वाढीची	भाजीपाला पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
फुलशेती	काढणी/ वाढीची	फुलपिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	कुक्कुट पालन एकदम हवेशीर, शेडची गळती एकदम कोरडे गारी/लिटर आणि पावसाच्या पाण्याचा शेडच्या परिसरातील योग्य निचरा होईल याची काळजी घ्यावी तसेच पिण्यास स्वच्छ पाण्याची अहोरात्र व्यवस्था होईल याची काळजी घ्यावी. शेड्यांच्या शेडमधील बेडींग/झोपण्यासाठी पसरलेला पेंडा स्वच्छ व कोरडा राहील याची दक्षता घ्यावी. ह्या काळात नियमीत निर्जंतूकीकरण व परोपजिवी प्रतिबंधक उपाय करावेत. पावसाळ्यात आर्द्रता, तापमानात बदल, पाणी साचणे, चिखल आणि माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य बिघडते. यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात. पशुधनासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करा, गोठ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही याची खात्री करा आणि दर १५ दिवसांनी पोटॅशियम परमँगनेट द्रावणाने गोठा निर्जंतुक करा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ४१/२०२५- २०२६ मंगळवार, दिनांक - १९.०८.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २० ते २४ ऑगस्ट २०२५, साठी हवामान अंदाज)				
१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८	१७/०८	१८/०८	१९/०८	दिनांक	२०/०८	२१/०८	२२/०८	२३/०८	२४/०८
							पाऊस (मिमी)	२३	१०	६	४	३
							कमाल तापमान (अं.से)	२६	२६	२७	२७	२८
							किमान तापमान (अं.से)	२२	२३	२४	२४	२३
							स. दु. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९६	९४	९२	९०	९२
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९५	९१	८३	८६	८५
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१९	२१	२१	२०	२१
							स. दु. वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र , मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी लातूर जिल्ह्यात वादळी वारासह मूसळधार पावसाची शक्यता आहे . दिनांक २० ते २३ ऑगस्ट कालावधीत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पाऊसाची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

संदेश : मराठवाड्यात १९ ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मुसळधार तर पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्यामुळे पिकात, फळबागेत, भाजीपाला व फुलपिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा व फवारणीची कामे दोन दिवस पुढे ढकलावीत किंवा पावसाची उघाड व वापसा बघून करावी.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	वाढीची	कापूस पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापूस पिकात आकस्मिक मर दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २५० ग्रॅम + २ किग्रॅ युरिया + १ किग्रॅ पांढरा पोटॅश (००:००:५० खत) १०० लिटर पाण्यात घेऊन झाडाच्या बुंध्याशी फवारणी पंपाद्वारे किंवा डबा / बाटली / मगाद्वारे तयार द्रावण प्रति झाड १०० मिली याप्रमाणात आळे / बांगडी पद्धतीने आळवणी करावी व त्यानंतर सुकू लागलेल्या झाडाजवळील माती पायाने दाबून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
तूर	वाढीची	तूर पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे तूर पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी ईडीटीए चिलेटेड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ @ ५० ग्रॅम किंवा ५० मिली + १९:१९:१९ खत १०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून वापसा झाल्यानंतर फवारणी करावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मूग/उडीद	शेंगा भरणे ते परिपक्व	मूग/उडीद पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भुईमूग	वाढीची	भुईमूग पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मका	वाढीची	मका पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
केळी	वाढीची	केळी बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. केळी बागेत रोगनाशकाची आळवणी करावी.
आंबा	वाढीची	आंबा बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
द्राक्ष	वाढीची	द्राक्ष बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भाजीपाला	काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
फुलशेती	काढणी/वाढीची	फुलपिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	कुक्कुट पालन एकदम हवेशीर, शेडची गळती एकदम कोरडे गारी/लिटर आणि पावसाच्या पाण्याचा शेडच्या परिसरातील योग्य निचरा होईल याची काळजी घ्यावी तसेच पिण्यास स्वच्छ पाण्याची अहोरात्र व्यवस्था होईल याची काळजी घ्यावी. शेळ्यांच्या शेडमधील बेडींग/झोपण्यासाठी पसरलेला पेंडा स्वच्छ व कोरडा राहील याची दक्षता घ्यावी. ह्या काळात नियमित निर्जंतुकीकरण व परोपजिवी प्रतिबंधक उपाय करावेत. पावसाळ्यात आर्द्रता, तापमानात बदल, पाणी साचणे, चिखल आणि माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य बिघडते. यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात. पशुधनासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करा, गोठ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही याची खात्री करा आणि दर १५ दिवसांनी पोटॅशियम परमँगनेट द्रावणाने गोठा निर्जंतुक करा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
 ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
अखिल भारतीय समन्वयित कृषि हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी — ४३१ ४०२
ईमेल - amfuparbhani@gmail.com



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक — ४१/२०२५- २०२६ मंगळवार, दिनांक — १९.०८.२०२५

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक १३ ते १९ ऑगस्ट २०२५)							हवामान घटक	हवामान अंदाज (दिनांक २० ते २४ ऑगस्ट २०२५, साठी हवामान अंदाज)				
१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८	१७/०८	१८/०८	१९/०८	दिनांक	२०/०८	२१/०८	२२/०८	२३/०८	२४/०८
							पाऊस (मिमी)	१८	८	३	२	४
							कमाल तापमान (अं.से)	२४	२६	२७	२७	२८
							किमान तापमान (अं.से)	२१	२२	२२	२२	२२
							स. ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ	पूर्णतः ढगाळ
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९८	९९	८८	९९	९०
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९३	८६	८३	८६	८७
							वाऱ्याचा वेग (किमी /तास)	१५	१६	१७	१५	१६
							स. वाऱ्याची दिशा	पश्चिम-नैऋत्य	नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य	पश्चिम-नैऋत्य
							दु.					

हवामान सारांश / चेतावनी :

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी नांदेड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वारा, मेघगर्जना, वाऱ्याचा वेग अधिक (ताशी ३० ते ४० कि.मी.) राहून मूसळधार पावसाची शक्यता आहे दिनांक २० ते २३ ऑगस्ट कालावधीत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पाऊसाची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला :

संदेश : मराठवाड्यात १९ ऑगस्ट रोजी तुरळक ठिकाणी मूसळधार तर पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्यामुळे पिकात, फळबागेत, भाजीपाला व फुलपिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा फवारणीची कामे दोन दिवस पुढे ढकलावीत किंवा पावसाची उघाड व वापसा बघून करावी.

पिकाचे नाव	अवस्था	कृषी हवामान सल्ला
कापूस	वाढीची	कापूस पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. कापूस पिकात आकस्मिक मर दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड २५० ग्रॅम + २ किग्रॅ युरिया + १ किग्रॅ पांढरा पोटॅश (००:००:५० खत) १०० लिटर पाण्यात घेऊन झाडाच्या बुंध्याशी फवारणी पंपाद्वारे किंवा डबा / बाटली / मगाद्वारे तयार द्रावण प्रति झाड १०० मिली याप्रमाणात आळे / बांगडी पद्धतीने आळवणी करावी व त्यानंतर सुकू लागलेल्या झाडाजवळील माती पायाने दाबून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
तूर	वाढीची	तूर पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. सूक्ष्म अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे तूर पिक पिवळे दिसून येत असल्यास याच्या व्यवस्थापनासाठी ईडीटीए चिलेटेड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड-२ @ ५० ग्रॅम किंवा ५० मिली + १९:१९:१९ खत १०० ग्रॅम प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघाड बघून वापसा झाल्यानंतर फवारणी करावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मूग/उडीद	शेंगा भरणे ते परिपक्व	मूग/उडीद पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भुईमूग	वाढीची	भुईमूग पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
मका	वाढीची	मका पिकात अतिरिक्त पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
केळी	वाढीची	केळी बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. केळी बागेत रोगनाशकाची आळवणी करावी.
आंबा	वाढीची	आंबा बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
द्राक्ष	वाढीची	द्राक्ष बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
सिताफळ	वाढीची	सिताफळ बागेत पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
भाजीपाला	काढणी/वाढीची	भाजीपाला पिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या भाजीपाला पिकांची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
फुलशेती	काढणी/वाढीची	फुलपिकात पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व साचलेल्या अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. काढणीस तयार असलेल्या फुलपिकाची काढणी करून घ्यावी. फवारणीची कामे दोन दिवस टाळावीत किंवा पुढे ढकलावीत.
पशुधन व्यवस्थापन	-----	कुक्कुट पालन एकदम हवेशीर, शेडची गळती एकदम कोरडे गारी/लिटर आणि पावसाच्या पाण्याचा शेडच्या परिसरातील योग्य निचरा होईल याची काळजी घ्यावी तसेच पिण्यास स्वच्छ पाण्याची अहोरात्र व्यवस्था होईल याची काळजी घ्यावी. शेळ्यांच्या शेडमधील बेडींग/झोपण्यासाठी पसरलेला पेंडा स्वच्छ व कोरडा राहील याची दक्षता घ्यावी. ह्या काळात नियमित निर्जंतूकीकरण व परोपजिवी प्रतिबंधक उपाय करावेत. पावसाळ्यात आर्द्रता, तापमानात बदल, पाणी साचणे, चिखल आणि माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून येतो, ज्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य बिघडते. यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात. पशुधनासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ निवाऱ्याची व्यवस्था करा, गोठ्याच्या परिसरात पावसाचे पाणी साचणार नाही याची खात्री करा आणि दर १५ दिवसांनी पोटॅशियम परमँगनेट द्रावणाने गोठा निर्जंतुक करा.

सदर कृषी हवामान सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी